

	PROCEDIMENTO DE ENTREGA EAF ELSYS	Código: PQ 01.01
		Revisão: 002
	PROCESSO: MIGRAÇÃO BANDA C / BANDA KU	Data: 10/04/23
		Página 1 de 15


1. OBJETIVO

Orientar os fornecedores da EAF quanto as entregas dos produtos adquiridos pela EAF no centro de distribuição ELSYS JAGUARIÚNA.

2. FLUXO FISCAL

- Emitir nota fiscal de venda a não contribuinte a EAF
- Emitir nota fiscal de remessa outras saídas para entrega no CD ELSYS
OBSERVAÇÃO: A nota fiscal de remessa precisa ser sequencial a nota fiscal de venda destinada a EAF, ou seja, se o número da NF de venda for 0001, a NF de remessa precisa ser 0002.
- O **valor total** da nota fiscal de remessa deve seguir os mesmos parâmetros da nota fiscal de venda.

>Fluxo interestadual



	PROCEDIMENTO DE ENTREGA EAF ELSYS	Código: PQ 01.01
		Revisão: 002
	PROCESSO: MIGRAÇÃO BANDA C / BANDA KU	Data: 10/04/23
		Página 2 de 15

3. DADOS ELSYS

ELSYS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

CNPJ 34.484.188/0009-60

AV VEREADOR WILSON MOREIRA DE SANTANA, 251

KM 134 615 04 MTS

BAIRRO FAZENDA IPIRANGA

JAGUARIUNA - SP

CEP 13.916-400

I.E 395.125.430.115

CONDOMÍNIO GRAN FLORIDIAN

E-MAIL PARA ENVIO DO PDF E XML DAS NOTAS FISCAIS (fiscal.val@elsys.com.br; bruno.oliveira@elsys.com.br; rodrigo.sguerri@elsys.com.br)

4. AGENDAMENTO DE ENTREGA

Toda solicitação de agendamento de entrega precisa ser encaminhada para recebimento.eaf@elsys.com.br e joao.barros@elsys.com.br +55 19 97820-5456

5. DADOS NECESSÁRIOS PARA AGENDAMENTO

- Tipo de veículo (toco/truck/carreta)
- Descrição do produto
- Quantidade
- Carga será entregue paletizada ou batida
- Quantidade de pallet
- Data proposta para entrega
- Horário proposto para entrega (Considerar Seg a Quinta das 7h às 16h e sexta das 7h às 15h)
- PDF e XML da nota fiscal

	PROCEDIMENTO DE ENTREGA EAF ELSYS	Código: PQ 01.01
		Revisão: 002
	PROCESSO: MIGRAÇÃO BANDA C / BANDA KU	Data: 10/04/23
		Página 3 de 15

6. OUTRAS ORIENTAÇÕES

- Caso a carga for enviada batida (sem pallet) é indispensável o envio de pelo menos 2 ajudantes para que possam remontar as caixas em pallet
- Cargas sem agendamento prévio serão **recusadas** no recebimento
- Na portaria do condomínio indicar entrega na ELSYS Galpão 6 e 8
- O agendamento de entrega será realizado por veículo
- No waze ou Maps procurar por CD ELSYS JAGUARIÚNA

7. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ENTREGA

- Nota fiscal de remessa destinada a ELSYS
- Nota fiscal de venda a EAF

	PROCEDIMENTO DE ENTREGA EAF ELSYS	Código: PQ 01.01
		Revisão: 002
	PROCESSO: MIGRAÇÃO BANDA C / BANDA KU	Data: 10/04/23
		Página 4 de 15

8. CONFIGURAÇÃO DE ENTREGA TVRO

8.1 RECEPTOR DE TV

Encaminhar a relação dos seriais dos receptores e cartões no momento da aprovação da agenda de entrega. Caso não seja enviada a relação, recusaremos o recebimento do material.

>Modelo da planilha a ser enviada

SERIAL	SMART (CARTÃO)	SERIAL MASTER CAIXA COLETIVA	MODELO	NF DE REMESSA ELSYS	DATA NF
CE0A2035213990364	001148924325	CE0A000000000000	HD	0000001	00/00/0000

- A caixa master deve conter os seriais dos receptores respectivos dela coladas do lado de fora, de modo que a leitura seja facilitada. É de suma importância que além dos seriais dos receptores, a caixa master contenha um serial específico e que na planilha enviada seja possível cruzar o serial master com os seriais dos receptores.
- Entregar o material paletizado
- Pallet medidas padrão PBR (1m x 1,2)
- Pallet deve ser reforçado (Madeira que não quebre com o peso da mercadoria em estrutura de porta pallet)
- Altura máxima do pallet 1,45m (1,30m de produto + 0,15m de pallet = 1,45m)
- Amarração do pallet deve ser realizada de forma que as etiquetas de seriais das caixas coletivas fiquem para fora.
- Todos os pallets devem estar com filme stretch
- **Caixa Master com múltiplo de 10 unidades**

NOTA: No arranjo da paletização, nenhuma caixa pode ficar para fora da área do pallet



	PROCEDIMENTO DE ENTREGA EAF ELSYS	Código: PQ 01.01
		Revisão: 002
	PROCESSO: MIGRAÇÃO BANDA C / BANDA KU	Data: 10/04/23
		Página 5 de 15

8.2 ANTENA DE 60CM

- Bulk com caixa de acessório com 10 kits (Partes estruturais da antena, menos refletor)
- Entregar o material paletizado
- Pallet medidas padrão PBR (1m x 1,2)
- Pallet deve ser reforçado (Madeira que não quebre com o peso da mercadoria em estrutura de porta pallet)
- Altura máxima do pallet 1,45m (1,30m de produto + 0,15m de pallet = 1,45m)
- Todos os pallets devem estar com filme stretch
- **O pallet deve conter no máximo 100 unidades (kit) Parábola + acessório**

NOTA: No arranjo da paletização, nenhuma caixa pode ficar para fora da área do pallet



	PROCEDIMENTO DE ENTREGA EAF ELSYS	Código: PQ 01.01
		Revisão: 002
	PROCESSO: MIGRAÇÃO BANDA C / BANDA KU	Data: 10/04/23
		Página 6 de 15

8.3 ANTENA DE 90CM

- Bulk com caixa de acessório com 5 kits (Partes estruturais da antena, menos refletor)
- Entregar o material paletizado
- Pallet medidas padrão PBR (1m x 1,2)
- Pallet deve ser reforçado (Madeira que não quebre com o peso da mercadoria em estrutura de porta pallet)
- Altura máxima do pallet 1,45m (1,30m de produto + 0,15m de pallet = 1,45m)
- Todos os pallets devem estar com filme stretch
- **O Pallet deve conter no máximo 60 unidades (kit) parábola + acessório**

NOTA: No arranjo da paletização, nenhuma caixa pode ficar para fora da área do pallet



	PROCEDIMENTO DE ENTREGA EAF ELSYS	Código: PQ 01.01
		Revisão: 002
	PROCESSO: MIGRAÇÃO BANDA C / BANDA KU	Data: 10/04/23
		Página 7 de 15

8.4 CONECTORES

- **Entregar o material paletizado em caixas master com saquinhos internos com 100 unidades cada**
- Pallet medidas padrão PBR (1m x 1,2)
- Pallet deve ser reforçado (Madeira que não quebre com o peso da mercadoria em estrutura de porta pallet)
- Altura máxima do pallet 1,45m (1,30m de produto + 0,15m de pallet = 1,45m)
- Todos os pallets devem estar com filme stretch

NOTA: No arranjo da paletização, nenhuma caixa pode ficar para fora da área do pallet



	PROCEDIMENTO DE ENTREGA EAF ELSYS	Código: PQ 01.01
		Revisão: 002
	PROCESSO: MIGRAÇÃO BANDA C / BANDA KU	Data: 10/04/23
		Página 8 de 15

8.5 CABO DE 25M

- **Entregar o material paletizado em saco de ráfia - Com 20 rolos/saco**
- Pallet medidas padrão PBR (1m x 1,2)
- Pallet deve ser reforçado (Madeira que não quebre com o peso da mercadoria em estrutura de porta pallet)
- Altura máxima do pallet 1,45m (1,30m de produto + 0,15m de pallet = 1,45m)
- Identificar a quantidade de cabo por pallet (exemplo: 1.000m de cabo por pallet)
- Todos os pallets devem estar com filme stretch

NOTA: No arranjo da paletização, nenhum saco pode ficar para fora da área do pallet



	PROCEDIMENTO DE ENTREGA EAF ELSYS	Código: PQ 01.01
		Revisão: 002
	PROCESSO: MIGRAÇÃO BANDA C / BANDA KU	Data: 10/04/23
		Página 9 de 15

8.6 CABO DE 100M

- **Entregar o material paletizado em caixas individuais contendo 100m cada**
- Pallet medidas padrão PBR (1m x 1,2)
- Pallet deve ser reforçado (Madeira que não quebre com o peso da mercadoria em estrutura de porta pallet)
- Altura máxima do pallet 1,45m (1,30m de produto + 0,15m de pallet = 1,45m)
- Identificar a quantidade de cabo por pallet (exemplo: 1.000m de cabo por pallet)
- Todos os pallets devem estar com filme stretch

NOTA: No arranjo da paletização, nenhuma caixa pode ficar para fora da área do pallet



	PROCEDIMENTO DE ENTREGA EAF ELSYS	Código: PQ 01.01
		Revisão: 002
	PROCESSO: MIGRAÇÃO BANDA C / BANDA KU	Data: 10/04/23
		Página 10 de 15

8.7 LNBF

- Entregar o material paletizado com caixa coletiva com 100 LNBF
- Pallet medidas padrão PBR (1m x 1,2)
- Pallet deve ser reforçado (Madeira que não quebre com o peso da mercadoria em estrutura de porta pallet)
- Altura máxima do pallet 1,45m (1,30m de produto + 0,15m de pallet = 1,45m)
- Todos os pallets devem estar com filme stretch

NOTA: No arranjo da paletização, nenhuma caixa pode ficar para fora da área do pallet



	PROCEDIMENTO DE ENTREGA EAF ELSYS	Código: PQ 01.01
		Revisão: 002
	PROCESSO: MIGRAÇÃO BANDA C / BANDA KU	Data: 10/04/23
		Página 11 de 15

9. CONFIGURAÇÃO DE ENTREGA FSS

9.1 FILTROS

- Pallet medidas padrão PBR (1m x 1,2)
- Pallet deve ser reforçado (Madeira que não quebre com o peso da mercadoria em estrutura de porta pallet)
- Altura máxima do pallet 1,45m (1,30m de produto + 0,15m de pallet = 1,45m)
- Todos os pallets devem estar com filme stretch

NOTA: No arranjo da paletização, nenhuma caixa pode ficar para fora da área do pallet



	PROCEDIMENTO DE ENTREGA EAF ELSYS	Código: PQ 01.01
		Revisão: 002
	PROCESSO: MIGRAÇÃO BANDA C / BANDA KU	Data: 10/04/23
		Página 12 de 15

9.2 ALIMENTADOR

- Pallet medidas padrão PBR (1m x 1,2)
- Pallet deve ser reforçado (Madeira que não quebre com o peso da mercadoria em estrutura de porta pallet)
- Altura máxima do pallet 1,45m (1,30m de produto + 0,15m de pallet = 1,45m)
- Todos os pallets devem estar com filme stretch

NOTA: No arranjo da paletização, nenhuma caixa pode ficar para fora da área do pallet



	PROCEDIMENTO DE ENTREGA EAF ELSYS	Código: PQ 01.01
		Revisão: 002
	PROCESSO: MIGRAÇÃO BANDA C / BANDA KU	Data: 10/04/23
		Página 13 de 15

9.3 AMPLIFICADOR

- Pallet medidas padrão PBR (1m x 1,2)
- Pallet deve ser reforçado (Madeira que não quebre com o peso da mercadoria em estrutura de porta pallet)
- Altura máxima do pallet 1,45m (1,30m de produto + 0,15m de pallet = 1,45m)
- Todos os pallets devem estar com filme stretch

NOTA: No arranjo da paletização, nenhuma caixa pode ficar para fora da área do pallet



	PROCEDIMENTO DE ENTREGA EAF ELSYS	Código: PQ 01.01
		Revisão: 002
	PROCESSO: MIGRAÇÃO BANDA C / BANDA KU	Data: 10/04/23
		Página 14 de 15

9.4 CURVA EM GUIA DE ONDA 90 GRAUS

- Pallet medidas padrão PBR (1m x 1,2)
- Pallet deve ser reforçado (Madeira que não quebre com o peso da mercadoria em estrutura de porta pallet)
- Altura máxima do pallet 1,45m (1,30m de produto + 0,15m de pallet = 1,45m)
- Todos os pallets devem estar com filme stretch

NOTA: No arranjo da paletização, nenhuma caixa pode ficar para fora da área do pallet



10. QUALIDADE DO PALLET

PALLET padrão PBR (modelo a ser utilizado)

	PROCEDIMENTO DE ENTREGA EAF ELSYS	Código: PQ 01.01
		Revisão: 002
	PROCESSO: MIGRAÇÃO BANDA C / BANDA KU	Data: 10/04/23
		Página 15 de 15



PALLET DESCARTÁVEL (Não enviar)



11. . ELABORADO E APROVADO

Elaborado por:	Aprovado por:
Leandro Custódio (ELSYS)	Eduardo Figueiredo / Edson Mania (EAF)